



MŰSZAKI LAP VÁPASZEGÉLY

SD-EUV TESZENIE



RÉSZLET:

1. vápaszegély
2. vápalemez
3. horganyzott önfúró csavar 4,8x20
4. cserepeslemez
5. tetőlécek
6. ellentétezik
7. szarufa
8. tetőhajlat-szarufa
9. fólia /biztosító vízszigetelés
10. tetőhajlat zsaluzása



A rögzített tetőhajlatra tömítő-szalagot ragasztunk. Lefedjük tetőburkolattal. A tömítő-szalagot a napsugárzás hatásától védve kell elhelyezni (megfelelően le kell fedni a burkolattal). A szalag meggátolja a víz beszivárgását a burkolat alá.



AN Poliuretán – Antracit – RAL 7016

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA	H.O.		TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK	STN		OSZTÁLYOZÁSI SZÁM			
SEGÉDBERENDEZÉS	MEGJEGYZÉS		POZÍCIÓSZÁM			
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.	KORÁBBI RAJZ		RAJZSZÁM			
KIPRÓBÁLTA	RAJZSZÁM		RAJZSZÁM			
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS	KORÁBBI RAJZ		RAJZSZÁM		
NÉV	Vápaszegély		Lapok száma	SD-EUV TESZENIE		
				Lap		

Létrehozva: 21.04.2026 22:58:09

Műszaki változások fenntartva

Méretek	
Névleges méret [mm]	L [m]
25x60	1,0