



MŰSZAKI LAP VÁPASZEGÉLY

SD-EUV TESZENIE




RÉSZLET:

1. vápaszegély
2. vápalemez
3. horganyzott önfúró csavar 4,8x20
4. cserepeslemez
5. tetőlécek
6. ellentétezik
7. szarufa
8. tetőhajlat-szarufa
9. fólia /biztosító vízszigetelés
10. tetőhajlat zsaluzása



A rögzített tetőhajlatra tömítő-szalagot ragasztunk. Lefedjük tetőburkolattal. A tömítő-szalagot a napsugárzás hatásától védve kell elhelyezni (megfelelően le kell fedni a burkolattal). A szalag meggátolja a víz beszivárgását a burkolat alá.



MH Poliuretán – Cserépszín – RAL 8004

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKÁ			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA	Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS					
NÉV			Vápaszegély		Lapok száma	SD-EUV TESZENIE Lap

Létrehozva: 05.06.2026 01:45:08

Műszaki változások fenntartva

Méretek	
Névleges méret [mm]	L [m]
25x60	1,0