



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Номинальный размер

333

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ЖЕЛОБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ W.15H-WRIH





Размеры [мм] В

120

55

75

С

85

ØD

18

20



ZSM Лакированный алюминий W.15 – Цинково-серый W.15 – RAL extra

КОД	изменение	DATA		подпись		KJG QUALITY ®	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА КЛАСС ОТХОДОВ			ВЕС кг		ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ							
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОЕ	ВЕРИЛ						
TEXH	ЮЛОГ	ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕР	ТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМ	наименование Внутренний угол желоба прямоугольного сечения			Количество лі		-WRIH Лист Å	

					p	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Создано: 03.12.2025 23:30:45
1	2	3	4	5	6	7	8

285

275



Размеры [мм]					
Номинальный размер	Α	В	С	ØD	L
400	90	150	100	22	400

ф —	N3WE	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY ®	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА ОТХОДОВ				ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВ	ЕРИЛ				
TEXHO	хнолог технолог		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
наименование Внутренний угол желоба прямоугольного сечения				Количество листов W.15I	H-WRIH

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений Создано: 03.12.2025 23:30:45

6 7 8