




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ TR 18 [s=1,00]

TR-18 PRTR



Материал: Стекловолокно
 - композиционный материал из стеклянных волокон (ткань) и затвердевшей искусственной смолы (полимер). Он характеризуется большой прочностью, устойчивостью к химическим веществам и атмосферным воздействиям, низким весом и ценой и хорошими гигиеническими свойствами. В качестве смол используют эпоксидные, термореактивные (полиэфирные, винилэфирные) смолы, или термопласты.

Цветовой дизайн:
 - прозрачные

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100
Общая ширина	1135
Толщина листа	1,00
Высота профиля	18
Длина трапеции (L)	6000

 Полиэстер – Прозрачный

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR18		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА				ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
ТЕХНОЛОГ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
Светопрозрачный трапециевидный профиль TR 18 [s=1,00]				Количество листов		TR-18 PRTR Лист 	

Размеры [мм]			
Толщина в мм	Длина (L) в мм	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
1,00	6000	6,60	6,810

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.04.2026 23:26:20