

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ПВХ

BAU S-PVC IE

Внутренний угол для подоконников и стыков, 90°.

Внутренний угол из PVC-P повышает гидроизоляцию кровельных мембран в критических зонах.

Эти изделия предназначены для установки в углах 90 градусов и могут нагреваться и регулироваться для установки в углах выше и ниже 90 градусов.



Технические характеристики	
Обработка	сварка горячим воздухом при температуре около 450 °C
Материал	PVC-P
Цвет	пыльно-серый, аналогичный RAL 7035
Длина	95 мм
Ширина	95 мм
Высота	95 мм
Толщина	1,50 мм

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ПОДПИСЬ	
ДАТА	ПОДПИСЬ	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		ВЕС кг
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		ШКАЛА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		СТН
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		НОМЕР СОРТИРОВКИ
ПРОВЕРИЛ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ
ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Внутренний угол ПВХ		Количество листов
		BAU S-PVC IE
		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 17:11:30