


TECHNICKÝ LIST

PERKEO CU-ZINNLUX ŠPIC 350 g

KNS-PERKE ZIN SPIC



POPIS:

PERKEO letovacie CU-ZINNLUX kladivko o hmotnosti 350 g s označením **209/2/Z**.

Nové spájkovacie hroty **ZINNLUX LONGLIFE** sú opatrené špeciálnym povrchom, ktorý chráni medené jadro pred agresívnou letovacou vodou a povrchovými usadeninami. Tvar letovacieho hrotu tak zostáva zachovaný pre minimálne 2 500 spájkovaných metrov. Na čistenie je dostačujúca vlhká handrička.

Vysoká tepelne vodivá a akumulčná schopnosť.

Základný materiál ZINNLUX LONGLIFE sa skladá zo studena valcovanej elektrolytickej medi. Vďaka vysokej tepelnej vodivej a akumulčnej schopnosti sa letovací hrot zahreje na pracovnú teplotu za menej ako 45 sekúnd a navyše základný materiál zaisťuje maximálnu akumuláciu tepla a to znamená aj menšiu spotrebu plynu pri spájkovaní.

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	PERKEO	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
POM. ZAR.		VYPR. Ing. Kluska M.		POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV PERKEO CU-ZINNLUX špic 350 g				Počet listov		KNS-PERKE ZIN SPIC List	

Vytvorené: 21.04.2026 08:52:58

Technické zmeny vyhradené