

Št. 0004/2025

Izdano v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011 in Odlokom MDVRR SR št. 162/2013 Ur. l. ter zakonom št. 133/2013 Ur. l.

1.	Oznaka tipa in komercialna oznaka izdelka:	Samonosilna strešna kovinska kritina UNI1 in UNI2 z dodatno opremo izvedba: (UNI1 15-350, UNI1 20-350, UNI1 20-400, material izdelave jeklo in aluminij) izvedba: (UNI2 15-350, UNI2 20-350, UNI2 20-400, material izdelave jeklo in aluminij)
2.	Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katere je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:	Tip in številka je navedena na pakiranju – embalaži proizvoda
3.	Veljaven slovaški standard, ki se nanaša na proizvod (oznaka, leto izdaje in naziv):	STN EN 14782:2006
4.	SK tehnična ocena, če je bila za izdelek izdana (oznaka in naziv), in naziv pooblaščen osebe, ki jo je izdala:	Ne uporablja se
5.	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavnim standardom ali SK tehnično oceno:	Kovinska strešna kritina UNI1 in UNI2 z dodatno opremo je namenjena za izdelavo lahke strešne kritine za strehe z minimalnim naklonom 14° s prečnim spojem ali za strehe z minimalnim naklonom 12° brez prečnega spoja, z medsebojno oddaljenostjo letev 350 mm ali 400 mm. Dodatna oprema so slemenjaki, zaključne kape slemenjakov, letvice in obrobe, izdelane iz istega materiala kot kritina. V primeru da se izdelek uporablja izven omejitev predvidenih načinov uporabe, se je potrebno o načinu in pogojih uporabe posvetovati s projektantom in statikom. Pri spajanju profilov z različno površinsko izvedbo obvezno upoštevati morebiten pojav korozije.
6.	Firma, sedež, matična številka proizvajalca in kraj proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČAČHTICE, MŠ 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, če je določen:	Ne uporablja se
8.	Uporabljen sistem ali sistemi za ocenjevanje lastnosti v skladu z odlokom MDVRR SR št. 162/2013 Ur. l.:	Sistem III
9.	Oznaka SK certifikata(ov) in datuma(ov) izdaje, če je (so) bil(i) izdani, in naziv avtorizirane osebe, ki ga je izdala:	Ne uporablja se

DEKLARIRANE LASTNOSTI

LASTNOST	DEKLARIRANA VREDNOST ALI RAZRED	ŠTEVILKA PROTOKOLA PREIZKUSA IN POVEZAVA NA LABORATORIJ
Odpornost na točkovno preobremenitev	pri oddaljenosti opornikov ≤ 400 mm preizkus ni potreben	–
Mejne vrednosti odstopanja dimenzij Tolerančno območje oblike	STN EN 14782:2006 STN EN 508-1:2009 STN EN 508-2:2009	št. 70-10-0128 1) št. 70-10-0252 1)
Debelina premaza Površinska masa premaza Elastičnost premaza	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tehn. spec. proizvajalca	št. 70-10-0129 1) št. 81/EaMS 2)
Debelina premaza Elastičnost premaza	STN EN 1396:2007 tehn. spec. proizvajalca	št. 70-10-0130 1) št. 81/EaMS 2)
Obnašanje pri zunanem požaru	F ROOF.	–
Določba PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Document Cemate/14 3)
Požarna odzivnost	STN EN 13501, A1	–

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
 2) **U.S. Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Ta SK izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca iz točke 6.

V Čachticah: 2.1.2024

KJG a.s.
 Malinovského 800/131
 916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
 predseda uprave