

Št. 0007/2025

Izdano v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011 in Odlokom MDVRR SR št. 162/2013 Ur. l. ter zakonom št. 133/2013 Ur. l.

1.	Oznaka tipa in komercialna oznaka izdelka:	KJG Strešni romb 350x350 , material izvedbe Pocinkano, Cu, Al, Pocinkano lakirano in Al lakirano, TiZn KRS-PKRS 350x350, KRS-MKRS 350x350, KRS-WKRS 350x350, KRS-TZKRS 350x350 KJG začetna plošča za strešni romb 350x350 , material izvedbe Pocinkano, Cu, Al, Pocinkano lakirano in Al lakirano, TiZn KRS-PKRST 350x350, KRS-MKRST 350x350, KRS-WKRST 350x350, KRS-TZKRST 350x350.
2.	Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katere je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:	Tip in številka je navedena na pakiranju – embalaži proizvoda
3.	Veljaven slovaški standard, ki se nanaša na proizvod (oznaka, leto izdaje in naziv):	STN EN 14783:2013
4.	SK tehnična ocena, če je bila za izdelek izdana (oznaka in naziv), in naziv pooblaščenega osebe, ki jo je izdala:	Ne uporablja se
5.	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavnim standardom ali SK tehnično oceno:	Strešna zložena kritina namenjena za polni opaz
6.	Firma, sedež, matična številka proizvajalca in kraj proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, MŠ 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, če je določen:	Ne uporablja se
8.	Uporabljen sistem ali sistemi za ocenjevanje lastnosti v skladu z odlokom MDVRR SR št. 162/2013 Ur. l.:	Sistem IV
9.	Oznaka SK certifikata(ov) in datuma(ov) izdaje, če je (so) bil(i) izdani, in naziv avtorizirane osebe, ki ga je izdala:	Ne uporablja se

DEKLARIRANE LASTNOSTI

LASTNOST	DEKLARIRANA VREDNOST ALI RAZRED	ŠTEVILKA PROTOKOLA PREIZKUSA IN POVEZAVA NA LABORATORIJ
Propustnost vode	izdelek ne vsebuje odprtin v nobenem od vidnih delov	STN EN 14783:2013 odstavek 4. 3 z dne 2.1.2024
Sprememba dimenzij	glede na vrsto uporabljenega materiala	STN EN 14783:2013 odstavek 4. 4 z dne 2.1.2024
Propustnost vodne pare in zraka	izdelek ne vsebuje odprtin v nobenem od vidnih delov	STN EN 14783:2013 odstavek 4. 6 z dne 2.1.2024
Sproščanje nevarnih snovi (NL)	uporabljeni material ne vsebuje NL	STN EN 14783:2013 odstavek 4. 7 z dne 2.1.2024
Obnašanje pri zunanjem požaru	skladno brez testiranja FROOF	STN EN 14783:2013 odstavek 4. 9 z dne 2.1.2024
Odziv na ogenj	STN EN 13 501-1, A1	STN EN 14783:2013 odstavek 4.10 z dne 2.1.2024
Trajnost	različne vrste slojev >20µm < 35µm	STN EN 14783:2013 odstavek 4. 8 z dne 2.1.2024

Ta SK izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca iz točke 6.

V Čachticah: 2.1.2024

KJG a.s.
Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predsednik uprave