

**KJG**

QUALITY®


# KATALOG STREŠNE KRITINE KJG

---





**ODGOVORNI PARTNER ZA VAŠO STREHO**



## Strešna kritina KJG FALZ

■ Strešna kritina KJG FALZ	6
■ Barvni odtenki in kakovost barv	8
■ Dodatki – strešna kritina KJG FALZ	10

## Pločevinasta strešna kritina UNI

■ Pločevinasta strešna kritina UNI 1	12
■ Barvni odtenki in kakovost barv	14
■ Dodatki – pločevinasta strešna kritina UNI 1	15
■ Pločevinasta strešna kritina UNI 2	16
■ Barvni odtenki in kakovost barv	18
■ Dodatki – pločevinasta strešna kritina UNI 2	19

## Trapezni profili TR

■ Strešni trapez 18A	20
■ Strešni trapez 18A+	20
■ Strešni trapez 35A	21
■ Strešni trapez 35A+	21
■ Fasadni trapez 18B	22
■ Fasadni trapez 18B+	22
■ Fasadni trapez 35B	23
■ Fasadni trapez 35B+	23
■ Barvni odtenki in kakovost barv	24
■ Dodatki – trapezni profili TR	25

## Strešna kritina KJG CLICK sistem

■ Strešni panel CLICK 205 P, R, T25, T58	26
■ Strešni panel CLICK 306 P, R, T25, T58	26
■ Strešni panel CLICK 515 P, R, T25, T58	26
■ Barvni odtenki in kakovost barv	28
■ Dodatki – strešna kritina KJG CLICK sistem	29

## Strešna kritina KJG strešni romb

■ Strešna kritina KJG strešni romb 350 x 350	30
■ Barvni odtenki in kakovost barv	32
■ Dodatki – strešna kritina KJG strešni romb	33

## Fasadna plošča KJG

■ Fasadna plošča P, R, RR, DD, RDD	34
------------------------------------	----




# KOMPLETEN STREŠNI SISTEM STREŠNA KRITINA KJG FALZ



3

2

4



**KJG** se ne specializira samo za žlebne sisteme, ampak tudi za kritine, strešne dodatke in veliko drugega. Vsi izdelki so ustajene barve in skladni kot celota. Naša prioriteta je zagotavljanje najvišje kakovosti, ponudba zanesljivih izdelkov ter rešitev za strešne in žlebne sisteme.

1

**ŽLEBNI SISTEM KJG**

2

**STREŠNA KRITINA KJG FALZ**

3

**OBROBNA LETEV**

4

**SLEMENJAK**

5

**SNGOBRANI**

6

**STREŠNE SCHODY**

7

**PREZRAČEVALNI DIMNIKI**

8

**DEHN – SISTEM STRELOVODA**



## Strešna kritina KJG FALZ

### Tehnični parametri KJG FALZ

Razvita širina traku (mm)	Aksialna razdalja (cca mm)	Pokrivna širina (cca mm)
417	343	347
500	426	430
625	551	555
650	576	580
670	596	600

### Izdelano iz materialov

- Pocinkano
- Baker
- Inox
- Cinkotit
- Cinkotit Patina, Skrilavec siva
- Cinkotit Patina, Modro siva
- Aluminij
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Pocinkano barvano STUCCO
- Pocinkano barvano MATT STUCCO
- Aluminij barvni
- Aluminij barvni W.15
- Aluminij barvni STUCCO
- Aluminij barvni W.15 STUCCO



## Strešna kritina KJG FALZ

### Tradicija in sodobna tehnologija v enem

KJG FALZ je visoko kakovostna falc strešna kritina, ki jo odlikuje eleganca, odpornost in univerzalnost uporabe. Zaradi natančne izdelave in zanesljivega sistema zapiranja nudi **maksimalno zaščito pred dežjem, snegom in močnim vetrom.**

Ta kritina je idealna za sodobne in tudi zgodovinske zgradbe, pri čemer njena fleksibilnost omogoča pokrivanje tudi zahtevnih strešnih oblik. Zaradi **enostavne montaže, majhne teže in dolge življenjske dobe** je KJG FALZ odlična investicija za vsak dom.


Izberite **KJG FALZ – združitev tradicionalnega videza in inovacije za popolno streho!**









**1**  **Natur**





**2**  **Pocinkano barvano**  
Poliester 25 µm




**3**  **Pocinkano barvano**  
Poliuretan 35 µm RWG



**5**  **Pocinkano barvano MATT**  
Poliester 35 µm – 3D EFFECT




**6**  **Pocinkano barvano STUCCO**  
Poliester 25 µm




Tehnologija tiska ne omogoča reprodukcije barv premaza, zato so navedene barve samo okvirne in lahko odstopajo od dejanskih. Za barve vzorcev veljajo proizvodne tolerance in se lahko malo razlikujejo od dobavljenega materiala za gradnjo.



**7**  **Pocinkano barvano MATT STUCCO**  
Poliester 35 µm – 3D EFFECT




**8**  **Aluminij barvni**  
Poliester 25 µm





**9**  **Aluminij barvni W.15**  
Poliester 25 µm – 3D EFFECT



**10**  **Aluminij barvni STUCCO**  
Poliester 25 µm



**11**  **Aluminij barvni W.15 STUCCO**  
Poliester 25 µm – 3D EFFECT





Inox sponka FALZ



Pocinkani vijak  
za sponko TORX



Tesnilni trak za  
utore KJG FALZ



Strešna stopnica-komplet  
800 x 250



Strešni nosilec FALZ  
za solarni panel



Držalo cevi snegolova  
za falcano streho



Nastavek držača cevi  
snegolova za falcano streho



Lomilec ledu za snegolov  
za falcano streho



Cev za snegolov



PVC univerzalna cevna  
spojka snegolova



PVC zaključek cevi snegolova  
za falcano streho



PVC stabilizator cevi  
snegolova za falcano streho



Strešna stopnica – komplet



Držalo za varnostno prečko  
z varovalom



Montažna ploščica  
za solarni panel



Osnovna montažna ploščica




Nosilec za cev 1-luknja



Nosilec za cev 2-luknji



Podstavek za dimnik,  
prezračevalni dimnik + EPDM



Prezračevalni element  
za slemenjak





## Strešná kritina UNI 1

### Tehnični parametri UNI 1


Pokrivna širina	1 105,0
Skupna širina	1 195,0
Višina profila	23,0
Višina odtisa (standardna / nestandardna)	20/15
Dolžina modula (standardna / nestandardna)	350/400
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 400,0

### Izdelano iz materialov


- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Pocinkano barvano STUCCO
- Pocinkano barvano MATT STUCCO
- Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega  
in protihrupnega filca (UNI 1 SQ)



Minimalni naklon



## Strešná kritina UNI 1


### Združitev elegancje, odpornosti in praktičnosti

Iščete strešno kritino, ki bo vašemu domu zagotovila lep izgled, obenem pa tudi maksimalno zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi? **UNI 1** je idealna rešitev! Ta sodobna kovinska kritina v sebi združuje brezčasnost klasičnega strešnika s prednostmi lahke in močne pločevine.

Zaradi natančne izdelave in kakovostnih materialov poskrbi za **visoko odpornost na izredne vremenske pogoje**, kot so močan veter, dež ali mraz. Kritina ima hkrati dolgo življenjsko dobo in ohranja barvno stabilnost brez zahtevnega vzdrževanja.

Montaža strešne kritine UNI 1 je **hitra in učinkovita**, kar prihrani čas in stroške. Zaradi majhne teže ne obremenjuje strešne konstrukcije, zato je primerna ne le za novogradnje, ampak tudi za prenavo starejših objektov.

Izberite UNI 1 in privoščite svojemu domu **stilsko podobo, zanesljivo zaščito in izredno kakovost, ki bo zdržala desetletja!**







## 2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm

<b>TM</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>AN</b> Antracit RAL 7016	<b>IC</b> Črna intenzivno RAL 9005	<b>OC</b> Vinsko rdeča RAL 3009	<b>MH</b> Opečno rdeča RAL 8004	<b>SB</b> Umazano bela RAL 9002	<b>BH</b> Srebrna RAL 9006
<b>PS</b> Prašno siva RAL 7037	<b>MM</b> Metalik bakrena RAL extra	<b>BHT</b> Temno srebrna RAL 9007	<b>MZ</b> Zelena mahovo RAL 6005	<b>MOT</b> Temno modra RAL 5010	<b>TZ</b> Zelena svetlo RAL 6011	<b>TH</b> Temno rjava ČOKO RAL 8017
<b>B</b> Bela RAL 9010	<b>LS</b> Svetlo siva RAL 7035	<b>SK</b> Slonovina RAL 1015	<b>RC</b> Traffic rdeča RAL 3020			

## 5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

<b>ANM</b> Antracit RAL 7016	<b>TMM</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>ICM</b> Črna intenzivno RAL 9005	<b>MHM</b> Opečno rdeča RAL 8004	<b>OCM</b> Vinsko rdeča RAL 3009	<b>PSM</b> Prašno siva RAL 7037
------------------------------------	---	---	--	--	---------------------------------------

## 6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm

<b>ANS</b> Antracit RAL 7016	<b>TMS</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>ICS</b> Črna intenzivno RAL 9005	<b>OCS</b> Vinsko rdeča RAL 3009	<b>MHS</b> Opečno rdeča RAL 8004
------------------------------------	---	---	--	--


## 7 Pocinkano barvano MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT

<b>ANMS</b> Antracit RAL 7016	<b>TMMS</b> Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

## 8 Aluminij barvni Poliester 25 µm

<b>AN</b> Antracit RAL 7016	<b>TM</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>BH</b> Srebrna RAL 9006	<b>BHT</b> Temno srebrna RAL 9007	<b>B</b> Bela RAL 9010
-----------------------------------	--	----------------------------------	---	------------------------------

Tehnologija tiska ne omogoča reprodukcije barv premaza, zato so navedene barve samo okvirne in lahko odstopajo od dejanskih. Za barve vzorcev veljajo proizvodne tolerance in se lahko malo razlikujejo od dobavljenega materiala za gradnjo.



Tesnilni trak siv za pod strešno kritino UNI 1



Slemenjak polkrožni za kritino



Čelni zaključek slemenjaka



Polkrožni zaključek slemenjaka



Prezračevalni slemenjak



Snegobran posamezni



EPDM podložka za posamezni snegobran



Snegobran



Pocinkana ojačitev snegobrana



EPDM podložka za snegobran



Strešni zračnik UNI  
ø150 mm



Fleksibilna cev z zategovalcem  
65 cm/15 reber




Strešne stopnice za kritino UNI




Spojka za strešne stopnice



Odkapna pločevina



Vetna obroba



Strešna žlota




Strešni tesnilni trak



Pocinkan samovrezni  
kleparski vijak



Korekcijski sprej  
400 ml



## Strešná kritina UNI 2

### Tehnični parametri UNI 2


Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 184,0
Višina profila	24,5
Višina odtisa (standardna / nestandardna)	20/15
Dolžina modula (standardna / nestandardna)	350/400
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 400,0

### Izdelano iz materialov


- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Pocinkano barvano STUCCO
- Pocinkano barvano MATT STUCCO
- Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega  
in protihrupnega filca (UNI 2 SQ)



Minimalni naklon



## Strešná kritina UNI 2


### Klasična eleganca v moderni obliki

reha je krona vašega doma, zato si zasluži najboljšo! **UNI 2** je zanesljiva kovinska strešna kritina, ki v sebi združuje brezčasni dizajn in odlično funkcionalnost. Njen eleganten profil daje strehi videz ekskluzivnosti, obenem pa zagotavlja izjemno odpornost na vremenske vplive.

Zaradi natančne obdelave in kakovostnih materialov se lahko zanesete na dolgo življenjsko dobo, minimalno vzdrževanje in visoko mehansko trdnost. **UNI 2 je zasnovana tako, da bo lahko kljubovala vetru, dežju, snegu in UV žarkom**, s tem pa poskrbela za zaščito vašega doma veliko let.

Montaža te kritine je **hitra in enostavna**, kar omogoča učinkovito izvedbo strešnih projektov brez nepotrebnih zapletov. Zaradi majhne teže pa ne obremenjuje konstrukcije strehe, česar bodo veseli lastniki novogradenj in tudi prenovljenih objektov.

Privoščite svojemu domu **UNI 2 – popolno harmonijo estetskeosti, odpornosti in sodobne izvedbe!**







## 2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm

<b>TM</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>AN</b> Antracit RAL 7016	<b>IC</b> Črna intenzivno RAL 9005	<b>OC</b> Vinsko rdeča RAL 3009	<b>MH</b> Opečno rdeča RAL 8004	<b>SB</b> Umazano bela RAL 9002	<b>BH</b> Srebrna RAL 9006
<b>PS</b> Prašno siva RAL 7037	<b>MM</b> Metalik bakrena RAL extra	<b>BHT</b> Temno srebrna RAL 9007	<b>MZ</b> Zelena mahovo RAL 6005	<b>MOT</b> Temno modra RAL 5010	<b>TZ</b> Zelena svetlo RAL 6011	<b>TH</b> Temno rjava ČOKO RAL 8017
<b>B</b> Bela RAL 9010	<b>LS</b> Svetlo siva RAL 7035	<b>SK</b> Slonovina RAL 1015	<b>RC</b> Traffic rdeča RAL 3020			

## 5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

<b>ANM</b> Antracit RAL 7016	<b>TMM</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>ICM</b> Črna intenzivno RAL 9005	<b>MHM</b> Opečno rdeča RAL 8004	<b>OCM</b> Vinsko rdeča RAL 3009	<b>PSM</b> Prašno siva RAL 7037
------------------------------------	---	---	--	--	---------------------------------------

## 6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm

<b>ANS</b> Antracit RAL 7016	<b>TMS</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>ICS</b> Črna intenzivno RAL 9005	<b>OCS</b> Vinsko rdeča RAL 3009	<b>MHS</b> Opečno rdeča RAL 8004
------------------------------------	---	---	--	--


## 7 Pocinkano barvano MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT

<b>ANMS</b> Antracit RAL 7016	<b>TMMS</b> Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

## 8 Aluminij barvni Poliester 25 µm

<b>AN</b> Antracit RAL 7016	<b>TM</b> Testa di Moro RAL 8028	<b>BH</b> Srebrna RAL 9006	<b>BHT</b> Temno srebrna RAL 9007	<b>B</b> Bela RAL 9010
-----------------------------------	--	----------------------------------	---	------------------------------

Tehnologija tiska ne omogoča reprodukcije barv premaza, zato so navedene barve samo okvirne in lahko odstopajo od dejanskih. Za barve vzorcev veljajo proizvodne tolerance in se lahko malo razlikujejo od dobavljenega materiala za gradnjo.



Tesnilni trak siv za pod  
strešno kritino UNI 2



Slemenjak polkrožni za kritino



Čelni zaključek slemenjaka



Polkrožni zaključek slemenjaka



Prezračevalni slemenjak



Snegobran posamezni



EPDM podložka  
za posamezni snegobran



Snegobran



Pocinkana ojačitev snegobrana



EPDM podložka za snegobran



Strešni zračnik UNI  
ø150 mm



Fleksibilna cev z zategovalcem  
65 cm/15 reber




Strešne stopnice za kritino UNI




Spojka za strešne stopnice



Odkapna pločevina



Vetna obroba



Strešna žlota




Strešni tesnilni trak



Pocinkan samovrezni  
kleparski vijak



Korekcijski sprej  
400 ml



## Strešni trapez TR 18A

### Tehnični parametri TR 18A


Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

### Izdelano iz materialov



- Pocinkano
- Aluzink
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Aluminij
- Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega  
in protihrupnega filca (TR 18A SQ)



Minimalni naklon



## Strešni trapez TR 18A+

### Tehnični parametri TR 18A+


Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

### Izdelano iz materialov



- Pocinkano
- Aluzink
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Aluminij
- Aluminij barvni




Možnost uporabe protikondenznega  
in protihrupnega filca (TR 18A+ SQ)



Minimalni naklon











## Strešni trapez TR 35A

### Tehnični parametri TR 35A

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

### Izdelano iz materialov



-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega in protihrupnega filca (TR 35A SQ)



Minimalni naklon









## Strešni trapez TR 35A+

### Tehnični parametri TR 35A+

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

### Izdelano iz materialov



-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega in protihrupnega filca (TR 35A+ SQ)



Minimalni naklon







### Fasadni trapez TR 18B

#### Tehnični parametri TR 18B

Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

#### Izdelano iz materialov

- Pocinkano
- Aluzink
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Aluminij
- Aluminij barvni





### Fasadni trapez TR 18B+


#### Tehnični parametri TR 18B+

Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

#### Izdelano iz materialov

- Pocinkano
- Aluzink
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Aluminij
- Aluminij barvni













### Fasadni trapez TR 35B

#### Tehnični parametri TR 35B

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

#### Izdelano iz materialov

-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni











### Fasadni trapez TR 35B+

#### Tehnični parametri TR 35B+

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0


#### Izdelano iz materialov

-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni





**1**  **Natur**




**2**  **Pocinkano barvano**  
Poliester 25 µm




**5**  **Pocinkano barvano MATT**  
Poliester 35 µm – 3D EFFECT



**8**  **Aluminij barvni**  
Poliester 25 µm






Tesnilni trak siv  
za trapez TR 18



Tesnilni trak siv  
za trapez TR 35



Prosojni trapez  
TR 18 [s=1,00]



Prosojni trapez  
TR 35 [s=1,00]



Pocinkan TR vijak za železno  
konstrukcijo



Pocinkan TR vijak za leseno  
konstrukcijo



Alumijski jahač za trapez TR



Ploščata podložka ALUZINK



Pocinkan vijak DABO



Držalo za trapez 1-luknja



Držalo za trapez 2-luknji



Cev snegolova



PVC univerzalna cevna  
spojka snegolova




PVC zaključek cevi  
snegolova



PVC stabilizator cevi  
snegolova



Lomilec ledu za trapez



PVC črni rokav  
za lomilec ledu



Korekcijski sprej  
400 ml



Parapropustna folija DELUXE  
250 g z samolepilnim trakom



Perforirana pločevina  
100 mm / 5 mm / 30 m



## Strešni panel KJG CLICK SISTEM

### Tehnički parametri KJG CLICK

Različice	205	306	515
Pokrivna širina	205,0	306,0	515,0
Skupna širina	236,0	337,0	547,0
Višina profila	25,0	25,0	25,0
Minimalna dolžina	780,0	780,0	780,0
Maksimalna dolžina	8 000,0	8 000,0	8 000,0

**P – RAVNI**

**R – POLMER**

**T25 – PRELIS 25 mm**


**T58 – PRELIS 58 mm**



Možnost uporabe protikondenznega in protihrupnega filca (CLICK PSQ)

### Izdelano iz materialov

- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Pocinkano barvano STUCCO
- Pocinkano barvano MATT STUCCO




## Strešna kritina KJG CLICK sistem

### Sodobna zasnova in enostavna montaža





KJG CLICK je inovativna strešna kritina, ki nudi moderno podobo, visoko odpornost in **maksimalno enostavno montažo**. Zaradi posebnega sistema se posamezne plošče enostavno spojijo brez dodatnega orodja, kar prihrani čas in tudi stroške.


Ta sistem je na voljo v **štirih različnih profilih**, kar omogoča prilagoditev različnim tipom objektov – od sodobnih novogradenj do prenove tradicionalnih zgradb. Kritina je izdelana iz prvovrstnih materialov, ki poskrbijo za dolgo življenjsko dobo, odpornost na izredne vremenske vplive in minimalno vzdrževanje.

S KJG CLICK boste dobili **zanesljivo, estetsko in praktično rešitev** za vašo streho, ki kombinira napredno tehnologijo z elegantnim dizajnom!










Minimalni naklon


















**2**  **Pocinkano barvano**  
Poliester 25 µm






**5**  **Pocinkano barvano MATT**  
Poliester 35 µm – 3D EFFECT




**6**  **Pocinkano barvano STUCCO**  
Poliester 25 µm



**7**  **Pocinkano barvano MATT STUCCO**  
Poliester 35 µm – 3D EFFECT






Prezračevalni slemenjak UNI  
l=1,22 m



Strešna stopnica  
za CLICK panel




Prezračevalni grebenški  
profil L25



Samonavojni vijak GM-S  
ravna glava



Nosilec cevi snegolova dve luknji




Cev za snegolov



PVC univerzalna cevna  
spojka snegolova



PVC zaključek cevi snegolova  
za falcano streho






### Strešna kritina **KJG STREŠNI ROMB**

#### Tehnični parametri KJG ROMB











Dimenzija	<b>350 x 350</b>
Poraba kos/m <sup>2</sup>	<b>9,47</b>



Minimalni naklon



#### Izdelano iz materialov

-  Pocinkano
-  Baker
-  Inox
-  Cinkotit
-  Cinkotit Patina, Modro siva
-  Cinkotit Patina, Skrilavec siva
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Pocinkano barvano STUCCO
-  Pocinkano barvano MATT STUCCO


## Strešna kritina KJG strešni romb

### Brezčasna eleganca za vaš dom

KJG ŠABLONA je idealna rešitev za tiste, ki iščejo kombinacijo tradicionalnega videza in sodobnih tehnologij. Ta **strukturirana kovinska kritina** se odlikuje po visoki odpornosti, estetski natančnosti in enostavni montaži.

Zaradi svoje oblike in sistema nameščanja **zagotavlja izjemno trdnost in zaščito** pred vremenskimi vplivi, kot je močan veter, dež ali sneg. Primerna je ne samo za družinske hiše, ampak tudi za zgodovinske zgradbe in moderne objekte, pri katerih je poudarek na detajlih in dolgotrajni kakovosti.


Montaža KJG ŠABLONE je **hitra in učinkovita**, pri čemer se posamezni deli popolnoma ujamejo drug z drugim, kar zagotavlja močno in zanesljivo strešno konstrukcijo. S to kritino boste dobili **brezčasno podobo in vrhunsko zaščito za vaš dom!**









## 1 Natur




## 2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm



## 5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT



## 6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm






Nerjavni vezni element ploščati  
strešni romb



Strešni slemenjak  
strešni romb



Točkovni snegobran  
strešni romb







## Fasadna plošča KJG

### Tehnični parametri FASADNA PLOŠČA KJG P, R, RR, DD, RDD

Varijanty	185	230	300	400
Pokrivna širina	185,0	230,0	300,0	400,0
Razvita širina	285,0	331,0	400,0	500,0
Višina profila	25,0	25,0	25,0	25,0
Navidezna reža	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0
Minimalna dolžina	800,0	800,0	800,0	800,0
Maksimalna dolžina	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0

### Izdelano iz materialov

-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Pocinkano barvano STUCCO
-  Pocinkano barvano MATT STUCCO





## Fasadna plošča KJG

### Sodobna zasnova in trajnost zunanjega

Fasadna plošča KJG predstavlja elegantno in funkcionalno rešitev za fasadne obloge, ki v sebi združujejo **sodoben videz**, **visoko odpornost** in **enostavno montažo**. Zaradi natančne izdelave in kakovostnih materialov je plošča primerna za široko paleto zgradb – od družinskih hiš do komercialnih objektov.

**Močna konstrukcija** in **inovativni način namestitve** plošče zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zaščito fasade pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Poleg praktičnih lastnosti nudi tudi široke možnosti barvne in površinske obdelave, zaradi česar se popolnoma ujame s katero koli arhitekturno zasnovo.

Enostavna montaža in **skriti sistem sidranja** omogočata hitro in estetsko izvedbo brez vidnih spojev, s tem pa nastanek čiste in minimalistične podobe. S fasadnimi ploščami KJG boste dobili **zanesljivo in vizualno privlačno fasado**, ki bo svojo kakovost ohranila veliko let.






1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20



# PROSTOR ZA DOBRE IDEJE

---





**KJG**

QUALITY®

# LASTEN PREVOZ NA GRADBIŠČE

---



# KJG®

## 10 RAZLOGOV ZAKAJ IZBRATI KJG

- 1. Kakovostni produkti z dolgoletno tradicijo
- 2. Celoten strešni sistem
- 3. Širok izbor materialov
- 4. Enostavna montaža
- 5. Dobava neposredno na zahtevo
- 6. Odporno na vremenske vplive
- 7. Estetski videz
- 8. KJG®
- 9. Lastna lakirnica
- 10. Reference

# KJG®

■ **KJG a.s.**

Malinovského 800/131  
916 21 Čachtice  
Slovaška

MŠ: 31439951  
DŠ: 2020380769  
IŠ za DDV: SK2020380769

E-mail: [kjg@kjg.sk](mailto:kjg@kjg.sk)  
Telefon: +421 32 774 34 10  
Web: [www.kjg.sk/si](http://www.kjg.sk/si)

■ **Trgovine KJG:**

Čachtice, Družstevná 746/32

Bratislava, Rybníčná 49

Nitra, Cabajská 23

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14

Turčin - Donji Kneginec, Ulica kralja Andrije II. 4  
(Hrvaška)