

br. 0007/2020

Izdana sukladno Prilogu III uz Uredbu (EU) br. 305/2011
i Priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z. i zakona br. 133/2013 Zb. z.

1.

Vrsta i trgovački naziv proizvoda:

KJG Krovni pokrov kvadrat 350x350, materijal Pocičani, Cu, Al, Pocičani lakirani i Al lakirani, TiZn
P-PKRS 350x350, M-MKRS 350x350, W-WKRS 350x350, TZ-TZKRS 350x350

KJG Krovni pokrov trokut 350x350, mat. Pocičani, Cu, Al, Pocičani lakirani i Al lakirani, TiZn
P-PKRST 350x350, M-MKRST 350x350, W-WKRST 350x350, TZ-TZKRST 350x350.

2.

**Tip, broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji
omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda:**

tip i broj vidi pakiranje – omot proizvoda

3.

Utvrđena slovačka norma koja se odnosi na proizvod (oznaka, godina izdavanja i naziv):

STN EN 14783:2013

4.

**SK tehnička procjena, ako je izdana za proizvod (oznaka i naziv)
i naziv ovlaštene osobe koja ga je izdala:**

Ne odnosi se

5.

**Predviđena upotreba građevinskog proizvoda sukladna
važećoj utvrđenoj normi ili SK tehničkoj procjeni:**

Krovni sendvič pokrov određen za potpunu oplatu

6.

Trgovački naziv, adresa sjedišta, MB proizvođača i mjesto proizvodnje:

KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČAČHTICE, MB 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21

7.

Ime i adresa ovlaštenog zastupnika, ako je određen:

Ne odnosi se

8.

Korišteni sustav ili sustavi procjene parametara sukladno priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z:

Sustav IV

9.

Oznaka SK certifikata i datum(i) izdavanja, ako je (su) izdan(i), kao i naziv ovlaštene osobe koja (ga) ih je izdala:

Ne odnosi se

10.
DEKLARIRANI PARAMETRI

ZNAČAJKE	DEKLARIRANA VRIJEDNOST	PROTOKOL O ISPITIVANJU, KALKULACIJI I SL.
propusnost vode	proizvod ne sadrži otvore ni s jedne vidljive strane	STN EN 14783:2013 stavak 4. 3 od 1. 12. 2020.
promjena dimenzija	u odnosu na korišteni materijal	STN EN 14783:2013 stavak 4. 4 od 1. 12. 2020.
propusnost vodene pare i zraka	proizvod ne sadrži otvore ni s jedne vidljive strane	STN EN 14783:2013 stavak 4. 6 od 1. 12. 2020.
oslobađanje opasnih tvari	korišteni materijal je bez opasnih tvari	STN EN 14783:2013 stavak 4. 7 od 1. 12. 2020.
ponašanje u slučaju vanjskog požara	u skladu i bez testiranja	STN EN 14783:2013 stavak 4. 9 od 1. 12. 2020.
reakcija na vatru	STN EN 13 501-1, A1	STN EN 14783:2013 stavak 4.10 od 1. 12. 2020.
postojanost	razni tipovi slojeva >20pm < 35pm	STN EN 14783:2013 stavak 4. 8 od 1. 12. 2020.

11.

Ova se SK izjava o parametrima izdaje na isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod točkom 6.

U Čachticama: 2.1.2020.



Eduard Kollár ml.
predsjednik uprave